

山东省地面沉降监测网建设项目（东营
市）一标段管材采购项目

竞争性谈判文件

招标人：山东省鲁南地质工程勘察院
（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）

二〇二四年十一月

目 录

第一章 竞争性谈判邀请函	1
第二章 投标须知	3
第三章 评标办法	3
第四章 技术规范及要求	5
第五章 投标文件格式	6

第一章 竞争性谈判邀请函

一、采购项目名称：山东省地面沉降监测网建设项目（东营市）一标段管材采购项目

二、招 标 人：山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）

1.1 项目概况

项目名称：山东省地面沉降监测网建设项目（东营市）一标段管材采购项目

项目地点：东营市地面沉降监测网建设项目

1.3 工期

工 期：根据具体工程要求确定。

1.4 招标控制价：255 万元（A 包 180 万元（人民币）、B 包 45 万元（人民币）、C 包 30 万元（人民币））。

1.5 采购方式：竞争性谈判（邀标）

1.6 供应商资格要求：

1.5.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加投标。

1.5.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.5.3 本次采购项目不接受联合体报价。

1.7 本项目不接受联合体投标

1.8 招标文件的获取

1.8.1 时间：2024 年 11 月 8 日—2024 年 11 月 11 日 17:30 时截止

1.8.2 地点：

山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队） 网站下载。

1.8.3 方式：网上下载。

1.9 投标文件递交

投标文件必须于 2024 年 11 月 13 日北京时间 10:00 前递交至山东省济宁市兖州区九州中路 107 号 鲁南地质科技创新中心 7 楼第七会议室。

1.10 联系方式

招 标 人：山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）

联 系 人：高源

手 机：15215471711

第二章 投标须知

2.1 总则

本招标文件对所有投标人具有约束力。投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、事项、格式、条款、规范、清单等要求。如果投标人不能满足本须知的要求，没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应，会被认为是没有满足招标文件要求的投标文件，投标文件将可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为没有响应招标文件的有效理由，其责任由投标人自负。

2.2 招标人

山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）

2.3 采购内容

项目共分三个标段（其中 A 包为保护管、井壁管、B 包为标杆、C 包为标头、标底及配件）

采购主要内容及产品各标段清单：

A包	名称			单位	东营区一					东营区二			合计	
					ESW0	ESW01	EFC0	EFC0	小	ESW02	EFC02	小计	数量 (米)	数量 (吨)
					1-1	-3	1-2	1-3	计	-2	-2			
成孔管材及附件	地下水位	井壁管	273×8.89mm	m	280	350			630	300		300	930	56.73
			139.7×7.52mm	m		1015			1015	1190		1190	2205	57.33
	分层标	保护管	变径接头	个		1			1	1		1	2(个)	2(个)
			339.7mm×9.65mm	m			350	350	700		300	300	1000	83
			J55型 177.8mm×8.05mm	m			700	1500	2200			0	2200	77
			N80型 177.8mm×8.05mm	m							1800	1800	1800	63

实际订货量可能根据施工过程的具体情况有所变动，最终结算数量最终版优化调整设计为准，按实际发货量结算。

	材料	规格	单位	数量
B包	标杆	Φ89×6.45mm (J55)	m	3335
		Φ73×5.51mm (J55)	m	1724
		Φ60×4.83mm (N80)	m	1345
	变径接头	Φ89×6.45mm 变Φ73×5.51mm	个	4
		Φ73×5.51mm 变Φ60×4.83mm	个	6
实际订货量可能根据施工过程的具体情况有所变动，最终结算数量最终版优化调整设计为准，按实际发货量结算。				

	材料	规格	单位	数量
C包	标头	不锈钢大测头	个	6
		不锈钢小测头 (基岩标)	个	1
		不锈钢小测头	个	5
	标底	基岩标标底	套	1
		基岩标冲洗阀总成	套	1
		分层标标底 177.8-2000	套	3
		分层标标底 177.8-6000	套	2
	标杆标底回接头	φ89mm	个	4
		φ73mm	个	2
	内扶正器		个	640
	地面标		套	2

	止水伞	φ73mm	个	2
	止水伞	φ89mm		3
	可焊接接头		个	6
实际订货量可能根据施工过程的具体情况有所变动，最终结算数量最终版优化调整设计为准，按实际发货量结算。				

2.4 投标人资格

2.4.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加投标。

2.4.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.4.3 本次采购项目不接受联合体报价。

2.4.4 资质证件

投标人应提供以下资质文件复印件：

- 1) 营业执照或法人证书
- 2) 开户许可证；
- 3) 授权委托书（法人到投标现场不要开授权委托书）

注：营业执照或法人证书（三证合一企业只须提供营业执照或法人证书），**资质证件标书中要加盖公章。**

2.4.5 投标费用

投标人为投标所发生的一切费用自理。

2.4.6 投标文件编制

2.4.6.1 投标文件内容及题目的编排顺序应符合招标文件的规定。编辑电子文件的运行环境为Windows系统。

2.4.6.2 投标文件的语言及计量单位

投标文件以及投标人与招标人之间就投标交换的所有文件和所有来往函件，均应用中文书写。如果投标人提供的文件使用其它语言文字，应译成中文一并附上，如有差异，以中文为准。

计量单位及符号一律使用中华人民共和国法定的计量单位和符号。

2.5 投标报价

2.5.1 本次报价共两轮报价，第二次报价为最终报价，如果报价文件中大写金额和小写金

额不一致时，以大写金额为准。

2.5.2 本工程按招标人提供附件一（报价一览表）进行报价，报价一览表单独密封1份。

2.5.3 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

2.5.4 除合同条款另有规定外，投标人的报价（单价）在合同实施期间不予调整。

2.5.5 投标人若有修正报价，须在投标截止时间前提交，否则无效。

2.5.6 投标人必须以人民币报价。

2.6 现场踏勘

2.6.1 招标人不组织现场踏勘，投标人如需踏勘现场的费用由投标人自行承担。

2.6.2 除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.7 投标文件的份数和签署

2.7.1 投标人应按投标文件的组成的内容编制投标文件。投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。

2.7.2 投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，采用胶线（钉）装订、页码必须连续，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。报价一览表均应盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

2.7.3 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

2.8 投标

2.8.1 投标文件的密封和标记

2.8.1.1 投标文件应进行密封，并在封套的封口处盖章密封。

2.8.1.2 如果投标文件未盖章密封，误投或过早启封招标人概不负责，投标将被拒绝。

2.9.2 投标文件的递交

2.9.2.1 投标人应在2024年11月13日北京时间10:00时投标截止时间前将投标文件送达山东省济宁市兖州区九州中路107号 鲁南地质科技创新中心7楼第七会议室投标文件必须当面递交。

2.9.2.2 迟到的投标文件

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

第三章 评标办法

3.1 公开报价

(1) 按照采购文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

(2) 公开报价时，由供应商授权代表互相检查报价文件的密封情况，并签字确认。

(3) 工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

(4) 记录员将唱价内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

3.2 组建谈判小组

采购人将根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人及有关方面的专家组成，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二，谈判小组负责对报价文件进行评审，根据采购人的授权直接确定成交供应商。

3.3 谈判原则

(1) 客观性原则：谈判小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；谈判小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

(3) 独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的意见承担个人责任。

(4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

(5) 综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

3.4 初步评审

(1) 谈判小组对供应商进行资格性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式、谈判事宜的；未按照采购文件要求密封、签署、盖章等情况，其报价文件将被拒绝。

(2) 谈判：谈判小组将与通过资格审查的每一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商进行再次报价。谈判小组将根据谈判情况，对采购文件中的“服务需求及要求”以及商务条款进行调整，并将调整事项以书面形式发给通过资格审查的供应商。供应商在谈判小组规定的时间内按照采购文件调整后的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

(4) 符合性检查：指依据调整后的采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性响应的报价是指报价符合采购文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

(5) 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(6) 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

(7) 最终报价后，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；三份报价一览表不一致的，按无效报价处理；

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

3.5 综合评审

(1) 经初审合格的报价文件，谈判小组将根据采购文件确定的评审方法做进一步评定。

(2) 谈判小组严格按照采购文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

- ① 最终报价的合理性和客观性；
- ② 整体服务方案的合理优化、先进性；
- ③ 服务响应及商务响应偏离情况；

- ④ 供应商资信情况和履约能力；
- ⑤ 供应商的经营业绩；
- ⑥ 优惠条件等。

(3) 评审方法：

本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的评审方法。(不满足采购需求，最低报价不是成交的唯一条件)

(4) 无论在评审过程中或其他任何时候发现下列情形之一的，报价将被拒绝，采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

- ① 提供虚假材料谋取成交的；
- ② 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- ③ 恶意串通报价的；
- ④ 其他任何有企图影响谈判结果公正性的活动。

3.6 确定成交供应商

谈判小组根据采购文件确定的评审方法，根据采购人的授权直接确定成交供应商。

3.7 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

3.8 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，谈判小组将否决所有供应商的报价。

- 1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2) 供应商的最终报价均超过了采购预算的；
- 3) 因重大变故，采购任务取消的。

第四章 投标文件格式

报 价 响 应 文 件

(正或副本)

项目名称:

供应商名称: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

通讯地址:

联系电话:

年 月 日

附件一

(一) 报价一览表

单位：元

项目名称	
总报价	小写：元 大写：元
对采购文件 响应程度	
备注	

注：报价一览表单独密封一份；其余投标文件内容格式自拟。

单位名称：（盖单位公章）

日期：

附件二

(二) 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于_____（投标人住址）的_____（投标人名称）的在下面签字或盖章的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织_____项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日生效，特此声明。

（附法人与授权代理人身份证）

投标人名称（公章）：_____

投标人法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：除可填报项目外，对本授权委托书的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

附件三

(三) 营业执照

附件四

(四) 类似业绩

附件五

二次报价单

山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）：

在充分研究山东省地面沉降监测网建设项目（东营市）一标段管材采购项目且竞争性谈判文件后，我方完全同意竞争性谈判文件的全部内容，我公司就管材采购费用报价如下：

项目名称	
总报价	小写：元 大写：元
质保期	两年

公司名称：_____

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

（ 年 月 日）

备注：请将本表格单独打印后，由现场进行填写并确认

外包封正面封面格式

报价文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

外包封封口格式：

.....于 年 月 日 时之前不准启封(公章).....